

# 办公设备及耗材货物清单

序号	货物名称	品牌、型号	详细配置
1	多功能复印纸	金色幻影、A4、70g、500张/包	8包/箱（默认按箱计算）
2	多功能复印纸	金色幻影、A4、80g、500张/包	5包/箱（默认按箱计算）
3	多功能复印纸	金色幻影、A3、70g、500张/包	5包/箱（默认按包计算）
4	彩色复印纸	福铭、A4、80g、100张/包	按包计算（粉色、蓝色等）
5	硒鼓	贝联 Q2612A	Q2612A 硒鼓 适用惠普 m1005 1020 1010 1012 1015 1018 1020plus、佳能 1bp2900+ 硒鼓张数：2100张（测试标准： A4 幅面 5% 覆盖率） 硒鼓寿命：6000张 揭膜力 70N 图像密度 1.2 底灰 0.02（反射密度仪） 定影牢固度 90% 灰度等级 7
6	硒鼓	贝联 CC388A	CC388A 硒鼓 适用于 HP1008、1106、1108、113、 1216、1218、126、128 硒鼓张数：2100张（测试标准： A4 幅面 5% 覆盖率） 硒鼓寿命：6000张 揭膜力 70N 图像密度 1.2 底灰 0.02（反射密度仪） 定影牢固度 90%

			灰度等级 7
7	硒鼓	贝联 CF232A	CF232A 硒鼓 适用惠普 cf230a m227fdn m227sdn m203d m203dw m203dn 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
8	硒鼓	贝联 W1660A	W1660A 硒鼓 适用惠普 HP Laser 1008W MFP 1188NW/PNW 1136w 打印机 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
9	硒鼓	贝联 DR1035	DR1035 硒鼓 适用兄弟 1618w 1608 1208 1218w dcp1618w 联想 m7206 m7216 lj2205 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
10	硒鼓	贝联 CF210-CF213 套装	CF210-CF213 硒鼓套装 适用惠普 HP CF210A 131A Color M251n M251nw LaserJet Pro 200 m276nw/n 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
11	硒鼓	贝联 CE310-CE313	CE310-CE313 硒鼓 适用惠普 HP Pro MFP M176n

			M176fn 打印机 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
12	硒鼓	贝联 LD0225	LD0225 硒鼓 适用联想 LJ2500 LJ2500W M6200 M7200 打印机 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
13	硒鼓	贝联 CE278a	CE278a 硒鼓 适用 HP 惠普 78A P1566 P1606dn M1536dnf 打印机 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
14	硒鼓	贝联 硒鼓 051	051 硒鼓 适用佳能 MF264dw Canon MF269dw 266dn 263dn LBP162DW 61DN 打印机 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
15	硒鼓	贝联 9006	9006 硒鼓 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
16	硒鼓	贝联 CRG-054/CF500-503	CRG-054/CF500-503 硒鼓 适用佳能 MF643cdw MF641cw

			642cdw 645cx LBP621Cw 623Cdn/Cdw CRG054H 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
17	硒鼓	贝联 LD2451	LD2451 硒鼓 适用联想 LJ2405D LJ2455D LJ2605D LJ2655DN M7605D M7615DNA M7455DNF M7655DHF 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
18	硒鼓	贝联 1370	1370 硒鼓 适用惠普 HP M233sdw M233dw M233sdn M232dw M232dwc M208dw 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
19	硒鼓	贝联 CF277A (含芯片)	CF277A (含芯片) 硒鼓 适用惠普 M329dw M429dw/fdw/fdn M405 M407d/dn/dw M431F M305d 77a 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
20	硒鼓	贝联 CF228A	CF228A, 硒鼓 适用 HP 惠普 M403n M403d M403dn M403dw MFPM427DW M427fdw M427fdn

			硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
21	硒鼓	贝联 CRG337	CRG337 硒鼓 适用佳能 MF249dw、246dn、243d、236n、233n、232w、229dw、226dn、216n、215、223d、212w、211 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
22	硒鼓	贝联 110A	110A 硒鼓 适用惠普 w1110a 108a 108w 136a 136w 136nw 138 138pn 138pnw 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
23	硒鼓	贝联 CF219	CF219 硒鼓 适用惠普 M132A M132NW 132FW M132FN/FP M132SNW M104W M104A 18A 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
24	硒鼓	贝联 CF281	CF281 硒鼓 适用惠普 HP m630z m630dn m630h m630f m604n m604dn m605n m605dn m605x m606dn m606x 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)

			硒鼓寿命：6000 张。
25	硒鼓	贝联 115 硒鼓	115 硒鼓 硒鼓张数：1500-2000 张 (测试标准：A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命：6000 张。
26	硒鼓	贝联 CE505/CF280	CE505/CF280 硒鼓 适用惠普 ce505a 2050 2055X hp05a 400 cf280a m401d hp400 m425dn CF280XL 硒鼓张数：1500-2000 张 (测试标准：A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命：6000 张。
27	硒鼓	贝联 CF257A	CF257A 硒鼓 适用惠普 W1333a LaserJet MFP m437n m437dn m437nda m439n m439nda 硒鼓张数：1500-2000 张 (测试标准：A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命：6000 张。
28	硒鼓	贝联 NPG-51	NPG-51 硒鼓 适用佳能 Canon IR 2525 2520i 2525i 2530i iR 25451 iR 2535i 硒鼓张数：1500-2000 张 (测试标准：A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命：6000 张。
29	硒鼓	贝联 158 硒鼓	158 硒鼓 硒鼓张数：1500-2000 张 (测试标准：A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命：6000 张。

30	硒鼓	贝联 CB436A	CB436A 硒鼓 适用惠普 CB436A M1522nf HP36a Lasejet P1505 P1505N M1120N M1522N M1120 M1522 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
31	硒鼓	贝联 G-28 硒鼓	G-28 硒鼓 适用佳能 g-28IR2318L 2320L 2016 2420L 2020 2022 2025 2030 2166 2120 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
32	硒鼓	贝联 1810/2010	1810/2010 硒鼓 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
33	硒鼓	贝联 奔图 405 硒鼓	奔图 405 硒鼓 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
34	硒鼓	贝联 CTL2200	CTL2200 硒鼓 CP2200DW CM2200FDN CP2200DN CM2200FDW 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
35	硒鼓	贝联	CZ192A 硒鼓

		CZ192A	适用惠普 M701a HP M435nw MFP M701n M706 M706n CZ192A 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
36	硒鼓	贝联 G-59	G-59 硒鼓 适用佳能 NPG-59 IR2002G 2204L 2202DN 2204N 2206N NPG-59 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
37	硒鼓	贝联 109A	109A 硒鼓 适用惠普 HP laser NS mfp 1005a 1005c ns1005w 1020c 1020w n 108A 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
38	硒鼓	贝联 LD2020	LD2020 硒鼓 适用联想 M7120 M7020 LJ2000 M3120 M7030 LD2020 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
39	硒鼓	贝联 CF510-CF513	CF510-CF513 硒鼓 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
40	硒鼓	贝联	奔图 400 硒鼓

		奔图 400 硒鼓	硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
41	硒鼓	贝联 G-67	G-67 硒鼓 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
42	硒鼓	贝联 CRG-045/CF400	CRG-045/CF400 硒鼓 CRG-045 佳能 633cdw MF631Cn LBP611CN MF613 CRG045 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
43	硒鼓	贝联 416A (含芯片)	416A (含芯片) 适用惠普 m479dw m454dw m479fnw m454dn m454nw m480f 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
44	硒鼓	贝联 7516	7516 硒鼓 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
45	硒鼓	贝联 51	51 硒鼓 硒鼓张数: 1500-2000 张 (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率) 硒鼓寿命: 6000 张。
46	硒鼓	贝联 2441 硒鼓	2441 硒鼓 颜色: 黑

			单支打印数量≥12000 页 无芯片
47	粉盒	贝联 G-67 粉盒（高容）	G-67 粉盒（高容） 颜色: 黑色 容量: 120g 7500 页每支
48	粉盒	贝联 G-59 粉盒	G-59 粉盒 颜色: 黑色 容量: 120g 7500 页每支
49	粉盒	贝联 CF230A	CF230A 粉盒 颜色: 黑色 打印页数 6500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
50	粉盒	贝联 TN1035	TN1035 粉盒 颜色: 黑色 打印页数 6500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
51	粉盒	贝联 CE310-CE313 (高容)	CE310-CE313 (高容) 粉盒 颜色: 黑色 打印页数 1800 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
52	粉盒	贝联 021ST	021ST 粉盒 打印页数 18000 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
53	粉盒	贝联 MP3554C	MP3554C 粉盒 打印页数 24000 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
54	粉盒	贝联	LT0225 粉盒

		LT0225	打印页数 2500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
55	粉盒	贝联 G-84	G-84 粉盒 颜色: 黑色 120g 7500 页每支
56	粉盒	贝联 粉盒 051	051 粉盒 打印页数 2500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
57	粉盒	贝联 墨水 004 (4 色)	墨水 004 (4 色) 颜色: 四色 打印页数 6500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
58	粉盒	贝联 1002	1002 粉盒 打印页数 35000 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
59	粉盒	贝联 LT2451	LT2451 粉盒 颜色: 黑色 打印页数 6500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
60	粉盒	贝联 墨水 002 (4 色)	墨水 002 (4 色) 颜色: 四色 打印页数 6500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
61	粉盒	贝联 2501 黑白粉盒	2501 黑白粉盒 打印页数 4500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
62	粉盒	贝联 CF218	CF218 粉盒 颜色: 黑色

			打印页数 6500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
63	粉盒	贝联 115 粉盒	115 粉盒 打印页数 1600 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
64	粉盒	贝联 CF256	CF256 粉盒 颜色: 黑色 打印页数 6500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
65	粉盒	贝联 NPG-51 粉盒	NPG-51 粉盒 颜色: 黑色 120g 7500 页每支
66	粉盒	贝联 W158	W158 粉盒 打印页数 6500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
67	粉盒	贝联 G-28 粉盒	G-28 粉盒 颜色: 黑色 120g, 7500 页每支
68	粉盒	得实 色带架	色带架粉盒 带架规格 12.7mm*15m, 颜色: 黑色
69	粉盒	贝联 2001 彩色粉盒	2001 彩色粉盒 打印页数 6500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
70	粉盒	贝联 1810/2110/2011/2150/2350 粉盒	1810/2110/2011/2150/2350 粉盒 打印页数 6500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
71	粉盒	贝联	奔图 405 粉盒

		奔图 405 粉盒	打印页数 1600 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
72	粉盒	贝联 W108A	W108A 粉盒 打印页数 1600 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
73	粉盒	贝联 LT2020	LT2020 粉盒 打印页数 1600 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
74	粉盒	贝联 墨水 009	墨水 009 (爱普生原装单支) 四色, 打印页数 6500 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
75	粉盒	贝联 奔图 400 粉盒	奔图 400 粉盒 打印页数 1600 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
76	粉盒	贝联 NPG-88	佳能 NPG-88 类别: 粉仓 颜色: 黑色 总打印数量: $\geq 36000$ 页
77	粉盒	贝联 东芝 T-5070C 粉盒	东芝 T-5070C 粉盒 可加粉 颜色: 黑 带芯片 单支打印数量: $\geq 15000$ 页
78	粉盒	贝联 华为 X1	华为、X1 粉盒 不可加粉 不带芯片 单支打印数量: $\geq 16000$ 页
79	粉盒	贝联 2441 粉盒	2441 粉盒 颜色: 黑

			带芯片 单支打印数量: ≥3000 页 可加粉
80	墨盒	贝联 951 墨盒	951 墨盒 打印页数 2000 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
81	墨盒	贝联 826 (825) 墨盒	佳能、826 (825) 墨盒 带头喷墨 打印量: ≥400 页
82	墨盒	贝联 955	955 粉盒 打印页数 2000 页每支, (测试标准: A4 幅面 5% 覆盖率)
83	色带	得实 北洋 2200X 专用色带卷	北洋、2200X 专用色带卷 带芯规格: 25.4mm 带架规格: 60mm*300m 颜色: 黑色
84	色带	得实 色带 836	色带 836 带架规格 13mm*14m 颜色黑色
85	色带架	得实 得实 80d-1 色带架	得实 80d-1 色带架 带架规格: 12.7mm*16m 针打色带 颜色: 黑色
86	色带架	得实 得实 106d-1 色带架	得实 106d-1 色带架 带架规格: 13mm*16m 针打色带 颜色: 黑色
87	USB 线	山泽 SD-05C	打印机专用 USB 线

88	USB 切换器	山泽 BL-04	打印机 4 口 USB 切换器、共享器
89	USB 分线器(扩展口)	山泽 HUB02	1 分 4 支持 USB3.0 高速接口
90	USB 视频采集卡	山泽 CJAC30	支持 1080P 60Hz 视频采集 USB3.0 高速接口；
91	USB 网卡	山泽 UWH10	USB 公或 type-c 公转 RJ45 母口
92	多功能读卡器	山泽 CRS12	USB/Type-C 转 TF 卡/SD 卡等
93	打印机维修	立思拓 定制	更换加热组件定影、卡纸及搓纸轮等
94	打印机加粉	立思拓 定制	可加粉系列硒鼓及粉盒
95	有线键鼠	罗技 Mk120	Mk120 108 键 有线键鼠套装
96	有线键盘	双飞燕 FK10	FK10 连接方式：有线 按键数：104 键 类型：薄膜键盘
97	有线鼠标	双飞燕 OP-520NU	OP-520NU 连接方式：有线 鼠标尺寸：11.5cm 重量：100g 供电方式：有线供电
98	无线键鼠	罗技 Mk235	Mk235 108 键 无线键鼠套装

99	无线键盘	罗技 K270	K270 连接方式: 无线 按键数: 112 键 类型: 薄膜键盘
100	无线鼠标	罗技 M185	M185 连接方式: 有线 鼠标尺寸: 11.5cm 重量: 100g 供电方式: 干电池
101	LCD 面板	DELL E2020H	E2020H 19.5 寸 VGA 接口 刷新率 60Hz
102	LCD 面板	DELL SE2225HM	SE2225HM 21.5 寸 VGA、HDMI 接口 刷新率 60Hz 屏幕分辨率 1080P
103	LCD 面板	DELL SE2425HM	SE2425HM 23.8 寸, VGA、HDMI 接口 刷新率 60Hz 屏幕分辨率 1080P
104	LCD 面板	DELL SE2725HM	27 寸 VGA、HDMI 接口 屏幕分辨率 2560P
105	台式机 CPU	Intel i3-10100f、i3-9100、i3-6100、 i3-4170、i3-3240	i3 等常用型号

106	台式机 CPU	Intel i5-10400、i5-9500、i5-6500、 i5-4590、i5-3470	i5
107	台式机主板	联想 B250、B360	匹配机房机器（启天系列机器）
108	台式机内存	海力士 DDR3 4G	DDR3 4G 内存频率 1333/1600MHz
109	台式机内存	海力士 DDR3 8g	DDR3 8g 内存频率 1333/1600MHz
110	台式机内存	海力士 DDR4 4g	DDR4 4g 内存频率 2400/2666MHz
111	台式机内存	海力士 DDR4 8g	DDR4 8g 内存频率 2400/2666MHz
112	台式机内存	海力士 DDR4 16g	DDR4 16g 内存频率 2400/2666MHz
113	台式机电源	长城 吉祥 280A	180W 标准电源 ATX 非模组
114	台式机电源	长城 神威 4000	300w 标准电源 ATX 非模组
115	台式机电源	长城 神威 6000	500w 标准电源 ATX 非模组
116	台式机电源	长城 P7 铜牌	750W 标准电源 ATX 非模组
117	笔记本电源适配器	联想 95w	联想 Type-C 接口
118	笔记本电源适配器	联想 90w	联想方形接口
119	笔记本电源适配器	联想 90w	联想圆形接口

120	台式机机械硬盘	希捷 SATA 1T, 3.5 英寸	SATA 1T 3.5 英寸 转速 7200rpm
121	台式机机械硬盘	希捷 SATA 2T, 3.5 英寸	SATA 2T 3.5 英寸 转速 7200rpm
122	固态硬盘 (台式机升级用)	希捷 SATA 240g, 2.5 英寸	SATA 240g 2.5 英寸 闪存类型 TLC
123	固态硬盘 (台式机升级用)	希捷 SATA 480g, 2.5 英寸	SATA 480g 2.5 英寸 闪存类型 TLC
124	固态硬盘 (台式机升级用)	希捷 SATA 1T, 2.5 英寸	SATA 1T 2.5 英寸 闪存类型 TLC
125	固态硬盘 (台式机)	希捷 M. 2 120g	M. 2 120g 闪存类型 TLC 硬盘规格 2280
126	固态硬盘 (台式机)	希捷 M. 2 240g	M. 2 240g 闪存类型 TLC 硬盘规格 2280
127	固态硬盘 (台式机)	希捷 M. 2 480g	M. 2 480g 闪存类型 TLC 硬盘规格 2280
128	固态硬盘 (台式机)	希捷 M. 2 1T	M. 2 1T 闪存类型 TLC 硬盘规格 2280
129	台式机散热风扇	利民 12CM 风扇 (台式机专用)	12CM

130	台式机散热器	利民 通用	通用
131	笔记本内存	海力士 DDR3 4g	DDR3 4g 内存频率 1333/1600MHz
132	笔记本内存	海力士 DDR3 8g	DDR3 8g 内存频率 1333/1600MHz
133	笔记本内存	海力士 DDR4 4g	DDR4 4g 内存频率 2400/2666MHz
134	笔记本内存	海力士 DDR4 8g	DDR4 8g 内存频率 2400/2666MHz
135	笔记本内存	海力士 DDR4 16g	DDR4 16g 内存频率 2400/2666MHz
136	2032 电池	超霸 CR2032	2032 电池， 电压 3V 适用于电脑主板
137	1220 电池	超霸 CR1220	CR1220 纽扣电池
138	2016 电池	超霸 CR2016	CR2016 纽扣电池
139	9V 电池	超霸 方形电池 9v	方形 9V
140	交换机	华为 S110-5T	S110-5T 5 口 千兆交换机
141	交换机	华为 S110-8T	S110-8T 8 口 千兆交换机
142	硬盘盒	山泽 2.5 英寸硬盘盒	2.5 英寸硬盘盒 支持 SATA 接口

			2.5 英寸硬盘 USB3.0 高速接口
143	硬盘盒	山泽 M.2 硬盘盒 NVST42	M.2 硬盘盒 NVST42 支持 M.2 接口 2280 规格硬盘 双协议通用 USB3.0 高速接口
144	DVD 刻录机	华硕 外置 DVD 刻录机	外置 DVD 刻录机 高速读碟刻录一体 免驱安装 兼容多种光盘 外置 usb 接口
145	光盘	啄木鸟 DVD-R 刻录光盘	DVD-R 刻录光盘 DVD-R 刻录光盘；
146	热敏打印纸	得力 57x50	POS 机热敏打印纸、57x50
147	路由器	小米 AX3000T	支持 IPv6，无线传输 1800M；
148	声卡转换器	山泽 AYP20	支持 usb 接口转 3.5mm 耳机、麦克风接口；
149	投影机维修	立思拓 定制	主板维修
150	投影机维修	立思拓 定制	镜头维修
151	幕布维修	立思拓 定制	幕布电机维修
152	幕布维修	立思拓 定制	幕布更换
153	电源线	山泽 WTDY15	RVVP3*1.5

154	电源线	山泽 DY-13	RVV3*1.5
155	音频线	山泽 YPR-15	3.5MM 转双联花
156	VGA 线	山泽 VM-1020	1.8 米 公对公双屏蔽视频线；
157	VGA 线	山泽 VM-1200	20 米 公对公双屏蔽视频线；
158	VGA 转 HDMI 转接头 (带供电)	山泽 HHV05	VGA 公头转 HDMI 母头，独立供电
159	HDMI 线	山泽 15AM6	1.5 米 公对公非屏蔽视频线；
160	HDMI 线	山泽 100AM6	10 米 公对公非屏蔽视频线
161	HDMI 线	山泽 150AM6	15 米 公对公非屏蔽视频线
162	HDMI 线	山泽 GXT20	20 米 公对公双屏蔽光纤视频线
163	HDMI 转 VGA 转接头	山泽 HHV07	HDMI 公头转 VGA 母头， 支持 1080P 60Hz 广泛兼容；
164	DVI 线	山泽 DV-8015	1.5 米 公对公双屏蔽视频线
165	DVI 转 VGA 转接头	山泽 DV2020	DVI 公头转 VGA 母头， 支持 1080P 60Hz 广泛兼容
166	DP 线	山泽 DD-15	1.5 米， 公对公， 双屏蔽视频线，

			支持 4K 120Hz;
167	DP 转 VGA 转接头	山泽 PG01	DP 公头转 VGA 母头 支持 1080P 60Hz 广泛兼容
168	Type-C 转 vga 转接头	山泽 LCVG15	Type-C 公转 vga 母头 支持苹果电脑
169	RJ45 对接头	山泽 101BK	RJ45 母转 RJ45 母 网络线缆对接头
170	超五类网线	山泽 SZ-5305A	绞线方式: 八芯双绞; 线芯: 纯铜芯; 单根芯线外径: OD1.17mm; 成品线径: 6 ± 0.2mm 传输速率: 1000Mbps 传输; 带宽: 250MHz;
171	六类网线	山泽 SZ-6100	绞线方式: 八芯双绞; 隔离方式: 十字骨架; 线规: 23AWG; 线芯: 0.58 ± 0.008mm 纯铜芯; 单根芯线外径: OD1.17mm; 成品线径: 7.8 ± 0.2mm 传输速率: 1000Mbps 传输; 带宽: 250MHz;